



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2

Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17

REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 2024-11-20

**Ostródzkie Centrum Sportu
i Rekreacji
ul. Tadeusza Kościuszki 22A
14-100 Ostróda**

HK.9022.2.374.2024.MK

**Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku nr 1 nad jeziorem Drwęckim
w miejscowości Ostróda przy ul. Turystycznej w 2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), § 4.1 i § 4.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) oraz na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej Nr: LBŚiŻ-OBW/1076/2024 z dnia 17.06.2024 r.; 741/1/2024, 741/1.1/2024 z dnia 12.07.2024 r., 772/1/2024, 772/1.1/2024 z dnia 18.07.2024 r.; 825/1/2024, 825/1.1/2024 z dnia 29.07.2024 r.; 910/1/2024, 910/1.1/2024 z dnia 20.08.2024 r.

Dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku nr 1 nad jeziorem Drwęckim w miejscowości Ostróda przy ul. Turystycznej w roku 2024 i stwierdza co następuje:

1. Organizatorem kąpieliska jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
2. Organizator określił profil wody w kąpielisku.
3. Rada Miejska w Ostródzie przyjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 oraz ustaliła sezon kąpieliskowy na terenie Miasta Ostróda w okresie od 22.06.2024 r. do 01.09.2024 r.
4. Dla kąpieliska wyznaczono punkt pobierania próbek wody do badań i uzgodniono harmonogram pobierania próbek.
5. Organizator kąpieliska pobierał próbki wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badań i w punktach ustalonych z PPIS w Ostródzie.
6. W ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 1 próbkę wody z kąpieliska przed sezonem, 4 próbki w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie jego trwania. Organizator kąpieliska pobrał 3 próbki wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz 1 dodatkową w związku z uzyskanym wynikiem badań mieszczącym się w górnej granicy wartości dopuszczalnych dla parametru *Escherichia coli* oraz niepokojącymi obserwacjami tj. nieprzyjemnym zapachem, dużym zmętnieniem, barwą wody.

7. Łącznie wydano 5 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku – *woda była przydatna do kąpieli*.
8. Organizator kąpieliska systematycznie wizualnie nadzorował wody w prowadzonym kąpielisku i wody zasilające to kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpielących się osób;
9. Organizator informował kąpielących się o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach PPIS w Ostródzie poprzez umieszczanie bieżących ocen o jakości wody na tablicy ogłoszeniowej.
10. Kąpielisko było oznaczone przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2476)
11. Wśród mieszkańców i turystów upowszechniano informacje o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczanie bieżących danych w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.
12. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez ich organizatora spełniało wymagania określone w § 7 rozporządzenia MZ z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

Zdzisław Sokołowski
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostródzie
2024-11-20

Otrzymują:

1. Burmistrz Ostródy
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2

Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17

REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 2024-11-20

**Ostródzkie Centrum Sportu
i Rekreacji
ul. Tadeusza Kościuszki 22A
14-100 Ostróda**

HK.9022.2.375.2024.MK

Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku nr 2 nad jeziorem Sajmino w Ostródzie przy ul. Piaskowej w 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), § 4.1 i § 4.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) oraz na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej Nr: LBŚiŻ-OBW/1075/2024 z dnia 17.06.2024 r.; 741/2/2024, 741/2.1/2024 z dnia 12.07.2024 r., 825/2/2024, 825/2.1/2024 z dnia 29.07.2024 r.; 910/2/2024, 910/2.1/2024 z dnia 20.08.2024 r.,

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku nr 2 nad jeziorem Sajmino
w Ostródzie przy ul. Piaskowej w roku 2024 i stwierdza co następuje:

1. Organizatorem kąpieliska jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
2. Organizator określił profil wody w kąpielisku.
3. Rada Miejska w Ostródzie przyjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 oraz ustaliła sezon kąpieliskowy na terenie Miasta Ostróda w okresie od 22.06.2024 r. do 31.08.2024 r.
4. Dla kąpieliska wyznaczono punkt pobierania próbek wody do badań i uzgodniono harmonogram pobierania próbek.
5. Organizator kąpieliska pobierał próbki wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badań i w punktach ustalonych z PPIS w Ostródzie.
6. W ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 1 próbkę wody z kąpieliska przed sezonem, 3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie jego trwania.
7. Łącznie wydano 4 bieżące oceny jakości wody w kąpielisku – *woda była przydatna do kąpieli*.
8. Organizator kąpieliska systematycznie wizualnie nadzorował wody w prowadzonym kąpielisku i wody zasilające to kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób;

9. Organizator informował kąpielących się o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach PPIS w Ostródzie poprzez umieszczanie bieżących ocen o jakości wody na tablicy ogłoszeniowej.
10. Kąpielisko było oznaczone przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2476)
11. Wśród mieszkańców i turystów upowszechniano informacje o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczanie bieżących danych w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.
12. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez ich organizatora spełniało wymagania określone w § 7 rozporządzenia MZ z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

Zdzisław Sokołowski
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostródzie
2024-11-20

Otrzymują:

1. Burmistrz Ostródy
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2

Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17

REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 2024-11-20

**Agenda KCH
Ośrodek Katechetyczno-Misyjny
Ostróda CAMP
ul. Plebiscytowa 46
14-100 Ostróda**

HK.9022.2.376.2024.MK

**Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku nr 3 nad jeziorem Perskim
w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej 46 w 2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), § 4.1 i § 4.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) oraz na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej Nr: LBŚiŻ-OBW/1074/2024 z dnia 17.06.2024 r.; 703/1.2/2024, 703/1.3/2024 z dnia 05.07.2024 r., 805/1/2024, 805/1.1/2024 z dnia 25.07.2024 r.; 891/1/2024, 891/1.1/2024 z dnia 19.08.2024 r.,

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku nr 3 nad jeziorem Perskim w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej 46 w roku 2024 i stwierdza co następuje:

1. Organizatorem kąpieliska jest Agenda KCH Ośrodek Katechetyczno-Misyjny Ostróda Camp.
2. Organizator określił profil wody w kąpielisku.
3. Rada Miejska w Ostródzie przyjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 oraz ustaliła sezon kąpieliskowy na terenie Miasta Ostróda w okresie od 20.06.2024 r. do 30.08.2024 r.
4. Dla kąpieliska wyznaczono punkt pobierania próbek wody do badań i uzgodniono harmonogram pobierania próbek.
5. Organizator kąpieliska pobierał próbki wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badań i w punktach ustalonych z PPIS w Ostródzie.
6. W ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 1 próbkę wody z kąpieliska przed sezonem, 3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie jego trwania.
7. Łącznie wydano 4 bieżące oceny jakości wody w kąpielisku – *woda była przydatna do kąpieli*.
8. Organizator kąpieliska systematycznie wizualnie nadzorował wody w prowadzonym kąpielisku i wody zasilające to kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń

niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpielących się osób;

9. Organizator informował kąpielących się o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach PPIS w Ostródzie poprzez umieszczanie bieżących ocen o jakości wody na tablicy ogłoszeniowej.
10. Kąpielisko było oznaczone przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2476)
11. Wśród mieszkańców i turystów upowszechniano informacje o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczanie bieżących danych w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.
12. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez ich organizatora spełniało wymagania określone w § 7 rozporządzenia MZ z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

Zdzisław Sokołowski
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostródzie
2024-11-20

Otrzymują:

1. Burmistrz Ostródy
2. a/a