

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz wyposażenia stałego i ruchomego basenu w Ostródzie

1- pojemniki na odpady z tworzywa- obrotowy kosz do segregacji śmieci składa się z 3 odrębnych pojemników w kolorze ŻÓŁTYM NIEBIESKIM BRĄZOWYM o pojemnościach ok. 12 l każdy – 10 szt.



2- dozowniki mydła – z tworzywa o poj. 0,5L, chrom – 10 szt.



3- suszarki do rąk automatyczne, czas suszenia ok 30 s, moc 1800 W – 10 szt.



4- suszarka do włosów z automatycznym włącznikiem na uchwycie dyszy, silnik kolektorowy, moc znamionowa 1000 W, elastyczny wąż o dł. 1,5 m, – 10 szt.




5- podajniki papieru toaletowego – stal nierdzewna, mat - 12 szt.




6- lustra łazienkowe 50x60 – 6 szt.



7- wieszaki na ręczniki potrójne ze stali nierdzewnej– 10 szt.



8- wieszaki stojące na odzież wierzchnią dł. 120cm, stalowe do szatni okryć wierzchnich, 40 haczyków, z numerkami – 2 kpl.



9- szafa gospodarcza na środki czystości i sprzęt do sprzątania, wym. 30x45x200cm, materiał: laminat wysokociśnieniowy HPL – 2 szt.



10- wieszaki na ręczniki do natrysków, stal chromowana, przykładowe wymiary: wysokość ok. 80 cm, szerokość ok. 40 cm, głębokość ok. 25 cm komplet – 4 kpl.



11- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami, siedzisko wykończone tkaniną – 2 kpl.



12- krzesła obrotowe z oparciem i podłokietnikami – 2 kpl.



13- kanapa trzyosobowa z podłokietnikami, na nóżkach metalowych chromowanych o wysokości 350mm, siedzisko tapicerowane co skóra – 2 kpl.



14 - zestaw do badania wody - fotometr elektroniczny – 1 kpl.

Fotometr do basenu (pH, chlor wolny/związany, kwas cyjanurowy). Dokonuje pomiaru odczynu pH, zawartości wolnego/całkowitego chloru, kwasu cyjanurowego. Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Przykładowe cechy Elektronicznego testera wody basenowej :

- ✓ Automatyczne wyłączanie fotometru w celu oszczędzania baterii.
- ✓ Wbudowany zegar podaje datę i czas pomiaru.
- ✓ Fotometr kalibrowany fabrycznie.
- ✓ Podświetlany wyświetlacz umożliwia przeprowadzanie pomiarów w warunkach słabego oświetlenia.
- ✓ Pamięć wyników min. ostatnich 16 pomiarów.
- ✓ Funkcja jednokrotnego zerowania (przydatną przy wielokrotnym pomiarze parametrów wody z tego samego basenu).
- ✓ Obudowa fotometru jest wodoszczelna do głębokości min. 1 m.
- ✓ Dedykowana aplikacja na smartfon - możliwość połączenia z urządzeniem przez Bluetooth.
- ✓ Elektroniczny Fotometr do basenu służy do badań poniższych parametrów wody za pomocą tabletek:
 - ✓ odczyn wody pH w zakresie 6,5 – 8,4 pH,
 - ✓ zawartość chloru wolnego w wodzie w zakresie 0,01 – 6 mg/l,
 - ✓ zawartość chloru całkowitego w wodzie w zakresie 0,1 – 10 mg/l,
 - ✓ zawartość kwasu cyjanurowego w wodzie w zakresie 2 – 160 mg/l,
 - ✓ w komplecie walizka która ma zawierać :
- ✓ fotometr, 4 baterie AAA zapewniające wykonanie około 5000 testów, 3 szklane fiołki z pokrywkami, 1 plastikowe mieszadelko i 1 szczoteczka do mycia fiołek, 100 sztuk tabletek do wykonania każdego pomiaru dla danej wersji fotometru, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna,
- ✓ certyfikat zgodności CE.

15- odkurzacz do czyszczenia basenów publicznych o długości 20m długości, o wydajności ok. 40m³/h, czyszczący dno i ściany oraz linię wodną

Automatyczny odkurzacz basenu wyposażony w pilota zdalnego sterowania.

- efektywnie czyści dno basenu, narożniki jak również ściany i linię wodną.
- funkcja skanowania dna basenu w celu zapewnienia dokładniejszego czyszczenia dna.
- pilot może służyć do ręcznego skierowania odkurzacza w niewralgiczne rejony niecki basenowej.
- Istnieje możliwość wybrania czyszczenia szybkiego, normalnego lub dokładnego.
- silniki: jeden bezszczotkowy pompy, dwa bezszczotkowe napędu, zapewniają precyzyjną jazdę odkurzacza

W komplecie wózek transportowy, pilot zdalnego sterowania.

Certyfikaty CE,ETL

Stopień ochrony zasilacza IP53

Stopień ochrony pilota IP64

Długość przewodu min. 43 m

Szczotki główne i boczne wykonane z PE

Wózek w komplecie

- 1 kpl.

16- tablice informacyjne, bhp, ppoż, tablice kierunkowe – 8 kpl.

17- regał (wózek basenowy np. wym. 125x125x62cm) ze stali nierdzewnej - 1 szt.



18- lina treningowa basenowa 14 KUL/M, dł.25m, składająca się z pływaków oraz śmigieł o średnicy 150mm. Uchwyty do mocowania w ścianie basenu w komplecie.
- 5 kpl.



19- leżak wykonany został z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (polipropylen). Długość - 190 cm, Szerokość - 67 cm, Wysokość - 30 cm, Wysokość (podniesione oparcie) - 85 cm.
- 6 kpl.



20- mata basenowa higieniczna niebieska

Materiał: HDPE Wysokość: 9 mm. Dostępna szerokość: 60 cm, Maksymalna długość rolki: 12 mb, Zastosowanie:
- baseny. Mata basenowa w kolorze niebieskim posiada specjalne dodatki które nadają jej właściwości antybakteryjne i grzybobójcze. Możliwość łączenia.
- 2 kpl.



21- Wózek do sprzątania, materiał: stelaż metalowy chromowany na kółkach, wózek wyposażony w 2 wiadra o poj.25L, wyciskarka do mopów, uchwyt na worek o poj.120L, 3 kuwety, 2 wiaderka 6L – 1 kpl.



22- sprzęt do czyszczenia powierzchni płaskich na basenach i szatniach :
- Szczotka do rynien przelewowych - 2 szt.

- Uchwyt na drążek dla Pads - 2 szt.
- Uchwyt na ręczny Pads - 2 szt.
- Pads do uchwytów średni - 10 szt.
- Pads do uchwytów mięki - 10 szt.
- Pads do uchwytów twardy - 10 szt.
- Szczotka do podłóg biały włos twarda 65 mm x 275mm - 2 szt.
- Szczotka do podłóg biały włos twarda 65 mm x 470mm - 2 szt.
- Ściągacz wody z gumą z naturalnego kauczuku 35 mmx 400 mm - 2 szt.
- Ściągacz wody z gumą z naturalnego kauczuku 35 mmx 500 mm - 2 szt.
- Ściągacz wody z gumą z naturalnego kauczuku 35 mmx 700 mm - 2 szt.
- Drążek do w/w elementów ergonomiczny dł. 1300 mm, śr. 31 mm - 3 szt.
- Drążek do w/w elementów ergonomiczny dł. 1500 mm, śr. 31 mm - 3 szt.

23- deska do nauki pływania np. wym. 47x32x3cm. Wykonana ze spienionego polietylenu, elastyczna i trwała – 25 kpl.



24- pas wypornościowy duży/mały - 25 kpl.



25- delfin polietylenowy do nauki pływania dla dzieci – 25 kpl.



26- kółka do nurkowania (w zestawie 3 sztuki) przedmiot treningowy do podejmowania z dna – 3 kpl.




27- lina kąpieliskowa 25m – 1 szt.



28- Regał magazynowy, czarny, 250 kg, wymiary: 80x40x180 - 2 szt.



29- makaron - wałek z pianki wraz z łącznikami, walce można łączyć za pomocą łączników w pływające konstrukcje – 15 szt.



30- resuscytator – 1 szt.



31-butla 5l tlenu medycznego pusta – 1 szt.



32- koło ratunkowe z zasobnikiem z liną – 4 szt.



33- kołnierz usztywniający – 1 szt.



34- deska ortopedyczna – 1 szt.



35- tuba ręczna nagłaśniająca mini MEGAFON: mini głośnik tubowy, moc 8 W, zasięg akustyczny 300 -500 m, zasilanie 6 x baterie 1,5 V "AA", regulacja głośności, pasek do asekuracji na rękę, wymiary fi 150 x237 mm, waga 0,63 kg bez baterii - 1 szt.



36-defibrylator – z baterią i elektrodami w skrzynce, uniwersalny - dla dorosłych z możliwością przełączenia na tryb pediatryczny - 1 kpl.

Defibrylator powinien być wyposażony w funkcję z intuicyjnymi, wyraźnymi komunikatami głosowymi oraz instruktażem RKO. Urządzenie po włączeniu krok po kroku ma prowadzić osobę udzielającą pomocy - od momentu przyklejenia elektrod na ciele pacjenta, przez wykonanie szybkiej defibrylacji aż do podjęcia RKO. Polecenia głosowe mają być wydawane zgodnie z szybkością działań osoby udzielającej pomocy, czyli dopiero wtedy, gdy jest ona na to gotowa. Cały system ma działać w taki sposób, aby udzielający pomocy nie czuli się poganiani, spowalniani ani przytłaczani informacjami.

Defibrylator musi mieć możliwość pracy, gdy pacjent znajduje się na podłożu mokrym lub metalowym (basen).



37- biurko– wykonane w całości z wysokociśnieniowego laminatu HPL – 1 szt.

38- krzeselko biurowe obrotowe z oparciem i podłokietnikami, na konstrukcji z tworzywa – 1 szt.

39-szafka biurowa 40x90x200 wykonana w całości z wysokociśnieniowego laminatu HPL – 1 szt.

40- kozetka standard lekarska, szerokość 55 cm, długość 188 cm, regulacja kąta pochylenia wezgiłowia – 1 szt.



41- szafka na przyrządy medyczne wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 43,5 cm – szafa medyczna dwudzielna. Część górna posiada przeszklone szkłem hartowanym skrzydło drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Część dolna wyposażona jest w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem baszkwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone są uchwytem klamkowym, malowana proszkowo w kolorze białym lub jasny popiel – 1 szt.



42- taboret na kółkach - średnica siedziska 34 cm, średnica podstawy 60cm – 1 szt.



43-biurko– wykonane w całości z wysokociśnieniowego laminatu HPL – 1 szt.

44- krzesło biurowe obrotowe z oparciem i podłokietnikami, na konstrukcji z tworzywa – 1 szt.

45- apteczka – 1 szt.



46- siedziska prysznicowe dla osób niepełnosprawnych – 2 kpl.



47- Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych 70 cm ze stali węglowej, malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003 fi25 – 6 kpl.



48- Uchwyt specjalny kątowy - łazienkowy dla niepełnosprawnych US-600/120" ze stali węglowej, malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003fi25 - 3 kpl.



49- Poręcz WC prosta zienkowa dla niepełnosprawnych U400 ze stali węglowej, malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003fi25 – 3 kpl.



50- schodolaz gąsienicowy- 1 kpl.

Praca pod bezpiecznym napięciem: 12V

Ładowarka z prądem ładowania: 2.5A/12V

Akumulator: min. 30Ah

Sygnalizacja stanu naładowania: dioda LED

Wielkość spocznika: 990x1600

Maksymalna waga osoby transp. wraz z wózkiem: 150 kg

Wymiary zewnętrzne: 960x310x175mm

Zatrzymanie urządzenia w przypadkach zagrożenia: za pomocą przycisku STOP

Składany: 2 części

Waga: ok. 45-50kg



51- inwalidzki wózek prysznicowo-toaletowy, zawiera hamulce postojowe, zdejmowane podnóżki, unoszone podłokietniki itp. Oparcie i siedzisko wykonane z tapicerki odciekowej, z gładkiego, niepalnego materiału umożliwiające łatwe czyszczenie tapicerki – 2 kpl.



Wydział IN: W.Spittal