

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ)

Nasz znak:

ZP.271.26.2019

Data:

26.11.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminy Miejskiej Ostróda.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ [1].

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 21.11.2019 r.:

„Pytanie 1 OPZ Serwer 1,2,3,4 Interfejsy sieciowe.

Zamawiający wymaga aby w serwerze 1U umieścić następujące kontrolery sieciowe

2 porty RJ45 1Gb

4 porty RJ45 10Gb

1 port FC 8Gb

1 port SAS 12Gb

Jest to wykonalne tylko w przypadku serwera z dwoma procesorami.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga dostarczenia powyższej konfiguracji interfejsów sieciowych w konfiguracji serwera z dwoma procesorami.

Pytanie 2 OPZ Serwer 1,2,3,4 Interfejsy sieciowe.

Zamawiający wymaga aby w serwerze 1U umieścić następujące kontrolery sieciowe

2 porty RJ45 1Gb

4 porty RJ45 10Gb

1 port FC 8Gb

1 port SAS 12Gb

W związku z tym że jest to nie możliwe do osiągnięcia w konfiguracji z jednym procesorem prosimy o wykreślenie któregoś z wymienionych kontrolerów: 4 porty RJ45 10Gb, 1 port FC 8Gb, 1 port SAS 12Gb.

Pytanie 3 Switch

Zamawiający wymaga aby w komplecie z urządzeniem znalazły się przewody do „stakowania” w ilości co najmniej równej ilości portów urządzenia i długości od 0,5m do 1m;

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga 24 kable stackujące

Pytanie 4 Switch

Zamawiający wymaga aby w komplecie z urządzeniem znalazły się przewody do „stakowania” w ilości co najmniej równej ilości portów urządzenia i długości od 0,5m do 1m;

Prosimy o informację ile sztuk kabli ma mieć długość 0,5m a ile 1m.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza konfigurację serwerów w obudowie typu Rack o wysokości co najwyżej 2U. Zamawiający dopuszcza konfigurację serwerów wyposażonych w więcej niż jeden procesor. Zamawiający zastrzega aby każdy z zainstalowanych procesorów w serwerze spełniał minimalne wymagania dla procesora opisanego przy konfiguracjach serwerów 1,2,3,4 w OPZ.
2. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
3. Zamawiający zmienia zapotrzebowanie na przewody stackujące 4szt 0,5m 4szt 1m oraz 3 szt. 3m.
4. Zamawiający zmienia zapotrzebowanie na przewody stackujące 4szt 0,5m 4szt 1m oraz 4 szt 3m.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 21.11.2019 r.:

„Dotyczy serwery typ 1-4.

Wymaga się, żeby zaoferowane serwery były w obudowie typu rack o wysokości co najwyżej 1U, posiadające 8 miejsc na dyski typu hot-plug.

Ponieważ Zamawiający wymaga mocno rozbudowanej konfiguracji serwerów w zakresie komponentów czy zamawiający dopuści serwery spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego o wysokości 2U?

Większa obudowa serwera daje dużo większe możliwości rozbudowy w przyszłości m.in. w zakresie ilości dysków, kości RAM czy dodatkowych kart przy zachowaniu podobnego poziomu cenowego obu typów serwerów."

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza oferty na serwery w obudowie rack o wysokości 2U.

Treść wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 z dnia 25.11.2019 r.:

1. Zamawiający dla części 1 w załączniku "OPZ - SERWER nr 3" zawarł wymagania odnośnie licencji oprogramowania pakietu biurowego.

Czy nie nastąpiła tu omyłka i czy Zamawiający na pewno wymaga dostawy licencji oprogramowania pakietu biurowego dla serwera nr 3?

2. Zamawiający dla części 1 w załączniku "OPZ - MACIERZ" zawarł następujące wymaganie:

"co najmniej 12 miejsc na 3,5" dyski typu hot-plug;

posiadający co najmniej 4 dysków po co najmniej 2,4TB każdy, pracujące na szynie SAS z prędkością minimum 10000 rpm"

Dyski SAS o wymaganej pojemności i prędkości obrotowej nie występują w formacie 3,5", natomiast występują w formacie 2,5".

Producenci macierzy dyskowych nie oferują możliwości instalacji tego typu dysków w klatkach 3,5".

W związku z tym czy Zamawiający zmieni w/w wymaganie na następujące: "co najmniej 24 miejsca na 2,5" dyski typu hot-plug"?

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie macierzy z 6 dyskami 1,8TB każdy, pracujących na szynie SAS z prędkością minimum 10000 rpm zamiast 4 dysków 2,4TB?

3. Zamawiający dla części 1 w załączniku "OPZ - MACIERZ" zawarł następujące wymaganie:

"urządzenie musi być w obudowie typu rack i powinno mieć w komplecie szyny ruchome"

W przypadku macierzy dyskowych producenci nie stosują szyn ruchomych - stosowane są szyny statyczne.

Wynika to z wagi samego urządzenia jak również z tego, że przypadku macierzy dostęp do wszystkich niezbędnych komponentów jest z przodu i z tyłu macierzy.

W związku z tym czy Zamawiający zmieni w/w wymaganie na następujące: "urządzenie musi być w obudowie typu rack i powinno mieć w komplecie szyny"?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Treść SIWZ pozostaje bez zmian, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę licencji pakietu oprogramowania biurowego dla serwera nr 3.
2. Macierz powinna posiadać co najmniej 12 miejsc na dyski typu hot plug. Zamawiający dopuszcza dostarczenie macierzy z 6 dyskami 1,8TB pracujących na szynie SAS z prędkością minimum 10000 rpm
3. Tak.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części 1 (załącznik nr 4.1 do SIWZ) zgodnie z poniższą tabelą [2]:

Nazwa urządzenia	Pierwotny opis	Opis po zmianie
Serwer 1-4	Wymaga się, żeby oferowany serwer był w obudowie typu rack o wysokości co najwyżej 1U	Wymaga się, żeby oferowany serwer był w obudowie typu rack o wysokości co najwyżej 2U
Serwer 1-4	Wyposażony procesor	Wyposażony procesor w co najmniej jeden procesor

Switch	wymaga się, aby w komplecie z urządzeniem znalazły się przewody do „stakowania” w ilości co najmniej równej ilości portów urządzenia i długości od 0,5m do 1m;	wymaga się, aby w komplecie z urządzeniem znalazły się przewody do „stakowania” w ilości 4 szt.- 0,5m, 4 szt.- 1m oraz 3 szt.- 3m
Macierz	Wymaga się, żeby oferowana macierz posiadała: co najmniej 12 miejsc na 3,5” dyski typu hot-plug;	Wymaga się, żeby oferowana macierz posiadała: co najmniej 12 miejsc na dyski typu hot-plug;
Macierz	posiadający co najmniej 4 dysków po co najmniej 2,4TB każdy, pracujące na szynie SAS z prędkością minimum 10000 rpm;	posiadający co najmniej 4 dyski, a maksymalnie 7 dysków o łącznej powierzchni dyskowej co najmniej 9,6TB pracujących na szynie SAS z prędkością minimum 10000 rpm;
Macierz	urządzenie musi być w obudowie typu rack i powinno mieć w komplecie szyny ruchome;	urządzenie musi być w obudowie typu rack i powinno mieć w komplecie szyny
Switch	co najmniej 24 porty GbE	co najmniej 48 porty GbE;

Wobec powyższych zmian Zamawiający zmienia termin składania ofert, w konsekwencji dotychczasową treść [2]:

- § 8 ust. 2 SIWZ, zastępuje się następującą:
„Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03.12.2019 r. do godz. 10:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp).”
- § 8 ust. 2 pkt 1 SIWZ, zastępuje się następującą:
„w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 03.12.2019 r. o godz. 10:00.”
- § 11 ust. 2 SIWZ, zastępuje się następującą:
„Termin składania ofert upływa dnia **2019-12-03** o godz. **10:00**”;
- § 11 ust. 3 SIWZ, zastępuje się następującą:
„Otwarcie ofert odbędzie się dnia **2019-12-03** o godz. **10:15** w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 208”.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Podstawa prawna:

- [1] art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej uPzp);
- [2] art. 38 ust. 4 uPzp.

