

**- ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
- ZAKUP ELEMENTÓW DO NAPRAWY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
NA PLACE ZABAW**

WYKAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

1. Karuzela tarczowa z siedziskami szt. 1

Elementy składowe:

- podest karuzeli
- poręcze z siedziskami

Materiały:

- słup nośny wykonany z rury stalowej okrągłej o przekroju około 114,3mm
- część obrotowa ułożyskowana
- podest wykonany z blachy ryflowanej
- poręcze z siedziskami wykonane z rury stalowej okrągłej o przekroju 33,7mm i 26,9mm
- siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.


Przykładowy wzór



2. Ważka na sprężynie szt. 1

- urządzenie posadowione na podstawie metalowej
- belka wykonana z drewna klejonego warstwowo osadzona na sprężynie
- siedzisko i poręcze wykonane z polietylenu HDPE
- elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie / malowanie proszkowe/
- elementy drewniane olsjowane lub pokryte barwną lazurą
- łączniki odporne na warunki atmosferyczne

Przykładowy wzór



3. Zestaw zabawowy szt. 1

Elementy składowe:

- podesty kwadratowe szt.2
- pomost linowy ruchomy
- zjeżdżalnia 120
- wejście linowe 120
- rura strażacka 120
- zabezpieczenie ażurowe
- dach czterospadowy
- stopy stalowe

Materiały:

- słupy nośne o przekroju kwadratowym o wymiarze około 9x9cm wykonane z drewna klejonego warstwowo, osadzone na kotwach stalowych,
- dach i zabezpieczenia wykonane ze sklejki wodoodpornej pokryte filmem melaminowym
- podesty z powierzchnią antypoślizgową,
- ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- liny polipropylenowe o wymiarach około 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV,
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierownie proszkowe,
- elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą,
- łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Przykładowy wzór



4. Piaskownica 4 misie szt. 1 może być inny wzór

- piaskownica wykonana z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo o wymiarach 3 x 3m,
- panele ze sklejki pokrytej filmem melaminowym,
- łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Przykładowy wzór



5. Tablica informacyjna szt. 3

- tablica wykonana ze stalowej konstrukcji trwała i odporna na warunki atmosferyczne,
- słup nośny o średnicy około 48-50mm,
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.

Przykładowy wzór

