

OPIS TECHNICZNY



Nazwa inwestycji:	„Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego”
Adres inwestycji:	ul. Plebiscytowa, 14-100 Ostróda
Inwestor:	Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
Data:	Czerwiec 2022

SPIS TREŚCI

A – Część opisowa

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Stan istniejący
4. Stan projektowany

B – Część graficzna

1. Plan orientacyjny
2. Zdjęcia sceny
3. Rzut sceny

A - CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Plebiscytowej w Ostródzie.

2. Podstawa opracowania

Dokument opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji budowlanej
- wizji lokalnej

3. Stan istniejący

W chwili obecnej na plaży nad jeziorem Perskim znajduje się jeden pomost pływający w średnim stanie technicznym. Plaża piaszczysta częściowo zarośnięta trawą. Teren jest nieoświetlony. Dojście do plaży od ulicy Zientary Malewskiej ścieżką gruntową. W pobliżu znajdują się boisko do siatkówki oraz plac zabaw. Brak innej infrastruktury plażowej.

4. Stan projektowany

W ramach zadania Wykonawca musi:

- a) rozbudować istniejące oświetlenie o 3 nowe słupy zgodnie z załączoną dokumentacją
- b) zamontować jedną kamerę
Kamera IP stacjonarna:
 - minimalna rozdzielczość 8MPX
 - obudowa kamery posiadająca klasę szczelności min IP66
 - diody IR (zasięg min. 40m)
 - zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI
 - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
 - gwarancja min. 24 miesiące
 - bitrate 32Kbps ~ 16Mbps
 - łączność poprzez wi-fi
- c) wykonać wiatę drewnianą o pow. około 24 m²
Wykonawca musi wykonać wiatę z drewna sosnowego o klasie min. C24. Drewno impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone preparatami na bazie wosku. Kolor wiaty dąb/jasny dąb. Wymiar wiaty to 6x4 m. Wysokość wejścia minimum 2 m. Słupy konstrukcyjne o przekroju kwadratowym 12 cm. Dach czterospadowy o kącie nachylenia około 25° pokryty gontem bitumicznym. Wiatę musi posiadać trzy otwarte ściany oraz podłogę. Wiatę należy zakotwić w gruncie. Przykładowa wiatę przedstawiona została na zdjęciach w części graficznej.
- d) zbudować przebieralnię zewnętrzną drewnianą
Wykonawca musi wykonać przebieralnię z drewna sosnowego o klasie min. C24. Drewno impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone preparatami na bazie

wosku. Kolor przebieralni dąb/jasny dąb. Słupy konstrukcyjne o przekroju kwadratowym 7 cm i wysokości 190 cm. Panele ścian wykonane z desek o grubości 2 cm. Całkowita wysokość panelu ok. 1450 mm (± 50 mm). Wnętrze przebieralni wyposażone powinno być w min. dwa wieszaki/haczyki. Konstrukcja kotwiona w gruncie za pomocą stalowych kotew stożkowych zabezpieczonych antykorozyjnie o długości szpicy min. 600 mm. Przebieralnia wraz z wymiarami przedstawiona została na rysunkach w części graficznej.

Całkowita długość – 2200 mm (± 100 mm)

Całkowita szerokość – 1950 mm (± 100 mm)

Szerokość wejścia – min. 700 mm


- e) uzupełnić piasek na istniejącej plaży z uporządkowaniem terenu

Grubość warstwy piaskowej do usypania wynosi średnio 30 cm. Powierzchnia około 70 m².

OPIS TECHNICZNY

„Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego”

1 - Plan orientacyjny



2 - Zdjęcia wiaty




OPIS TECHNICZNY

„Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego”



3 – Rysunki przebiegalni



4 – zdjęcie plaży



5 – zdjęcia pomostu



OPIS TECHNICZNY

„Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego”

