

Ogłoszenie nr 500004094-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

Ostróda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541692-N-2017

Data: 29/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Ostróda, Krajowy numer identyfikacyjny 52443000000, ul. ul. Mickiewicza 24, 14100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 400, e-mail zamowienia@um.ostroda.pl, faks 896 429 401.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: (...) b) sytuacja ekonomiczna: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, osiągnął obrót roczny (rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży) w wysokości co najmniej 20.000.000,00 PLN; - posiada bieżącą płynności finansową, potwierdzoną wskaźnikiem min. 1,20 (liczony wg wzoru: aktywa obrotowe : zobowiązania krótkoterminowe) za ostatni rok obrotowy. (...)

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: (...) b) sytuacja ekonomiczna: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, osiągnął obrót roczny (rozumiany jako

przychód netto ze sprzedaży) w wysokości co najmniej 20.000.000,00 PLN; - posiada bieżącą płynności finansową, potwierdzoną wskaźnikiem min. 0,90 (liczony wg wzoru: aktywa obrotowe : zobowiązania krótkoterminowe) za ostatni rok obrotowy. (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych); Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-07-20 do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): 1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2017-07-20 o godz. 08:00; (...)

W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych); Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-07-26 do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): 1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2017-07-26 o godz. 08:00; (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-20, godzina: 08:00, (...)

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-26, godzina: 08:00, (...)

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 5. Uwaga: Zamawiający informuje, że istnieje

ryzyko występowania skomplikowanych warunków gruntowo wodnych w obszarze objętym przedmiotem zamówienia. Zgodnie z wymogami PFU na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania badań podłoża gruntowego i dostosowanie technologii budowy i posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno- budowlanymi. Z uwagi na lokalizację inwestycji w obszarze zurbanizowanym, przy czynnej linii kolejowej, w pobliżu centrum miasta, a zarazem w niewielkiej odległości od obszarów cennych przyrodniczo, zastosowane technologie posadowienia obiektów czy wzmocnienia podłoża muszą uwzględniać ograniczenia wynikające z bliskości zabudowy, w tym zabudowy objętej ochroną Konserwatora Zabytków. Przyjęte rozwiązania nie powinny też nadmiernie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Zaleca się technologie minimalizujące emisję hałasu i drgań oraz o możliwie ograniczonym zasięgu oddziaływania na grunty przyległe i wody gruntowe.