

WYKAZ ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ															
SYMBOL:		Sz1	Sz2	Sz2a	Sz3	Sz4	Sz5	Sz6	Sz7	Sz8	Sz9	Sz10	Sz11	Sz12	Sz13
SCHEMAT:															
	WYMIARY W ŚWIEŁLE MURU	SZEROKOŚĆ: WYSOKOŚĆ:	110 210	110 210	130 210	440 184	150 185	390 555	350 390	525 390	525 390	477 390	118 120	140 210	150 150
	KONDYGNACJA:	PRAWO LEWO PIWNICA: PARTER: I PIĘTRO: SUMA:	1 - - - 1	1 - - - 1	1 - - - 1	1 - - - 1	2 - - - 2	2 - - - 2	1 - - - 1	1 - - - 1	1 - - - 1	1 - - - 1	2 - - - 2	1 - - - 1	1 - - - 1
UWAGI:		<div>-zewnątrzne -z profili aluminiowych ciepłych -samozamykacz -szkło bezpieczne -2 zamki -kolor zbliżony do RAL 5009 -U<=0,9W/(m2xK)</div> <div>SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA - MIN. 90CM</div>													

UWAGI:
* PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA
BUDOWIE.
* WYMIARY OTWORÓW UZGODNIĆ Z
DOSTAWCĄ STOLARKI.
* WSZELKIE ROZBIŻNOŚCI NALEŻY
ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z
AUTOREM PROJEKTU.

UWAGA
- ślusarka aluminiowa na hali basenowej - WYMAGANA,
POTWIERDZONA
BADANIAM ODPORNOŚĆ KOROZYJNA POWŁOK DLA
KATEGORII
KOROZYJNOŚCI C4 NA PROFILACH ALUMINIOWYCH ŚLUSARKI
WEWNĘTRZNEJ (PREANODOWANIE).

Modernizacja (remont i przebudowa)
budynku basenu na działkach
nr ewid 363/5, 362, obręb ewidencyjny
8 Ostróda, przy ul. Jana Pawła II 9A
w Ostródzie

Investor:
Gmina Miejska Ostróda
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
Roman Ptaszyński
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:
Projekt Wykonawczy

Rysunek:
Zestawienie ślusarki zewnętrznej

Bransza:	Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-POKK-11/03		
Opracował:			
mgr inż. arch. Anna Baczevska			
mgr inż. arch. Urszula Matys- Godlewska			
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis	BL/06/01		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt
architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie
nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.:
PT-12/2017	1:100	28/09/2017	A-18	A