

PLAC ZABAW Z URZĄDZENIAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1. Zestaw integracyjny składający się z:

- domek z dachem dwuspadowym
- podest h = 30 cm, 3x1,5 m
- wieża h = 90 cm
- zjeżdżalnia
- panel „AUTO”
- panel „KOLOROWE BULAJE”
- wjazd/wejście pochyłe z poręczami
- wejście schody
- piaskownica z siedziskami
- wiaderko na wyciągu
- bęben do przesiewania piasku
- korytko z rurami
- wózek transportowy do piasku
- podest h = 45 cm



2. Huśtawka metalowa Bocianie gniazdo




3. Karuzela integracyjna



4. Huśtawka potrójna, z zawieszem pozwalająca na jednoczesne bujanie się rodzica i małego dziecka

Huśtawka potrójna Mama i maluch

nr kat. MK-QQ048



5. Tablica z regulaminem placu zabaw:

- 1) Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 0,90 x 0,36 x 1,90m
- 2) Wysokość obszaru samej tablicy minimum 1,00m (dla umieszczenia informacji dodatkowych dotyczących zasad użytkowania placu zabaw i całej Strefy Aktywności Rodzinnej)
- 3) Informacje dotyczące korzystania z placu zabaw należy umieścić niżej- na wysokości oczu dziecka (ok. 1,3 m)



UWAGA! Wykonawca dostarczy i zamontuje na tablicy regulamin placu zabaw zgodny z wytycznymi wynikającymi z norm w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw (norma PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”).

Regulamin placu zabaw powinien zawierać minimum:

- dane administratora placu zabaw,
- numer telefonu alarmowego,
- telefon do zgłaszania usterek,
- adres placu zabaw,
- informację o zasadach użytkowania,
- słowne i graficzne oznaczenia zakazu palenia.

(Zasady użytkowania należy przedstawiać w formie graficznej.)

6. Zestaw dwóch kwiatów:

Dwa kwiaty umożliwiające porozumiewanie się na odległość. Bardzo czysty dźwięk wędruje z jednego do drugiego kwiatka. Kwiaty mogą być umiejscowione w maksymalnej odległości 20 m od siebie. Kotwienie: zabetonowane 70 cm w gruncie. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Wymiary: 38 x 51 cm; Strefa bezpieczeństwa: 338 x 351 cm; Wysokość całkowita: 120 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.

