

## PLAC ZABAW Z URZĄDZENIAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

### 1. Zestaw integracyjny - ilość 1, składający się z:

- domek z dachem dwuspadowym
- podest h = 30 cm, 3x1,5 m
- wieża h = 90 cm
- zjeżdżalnia
- panel „AUTO”
- panel „KOLOROWE BULAJE”
- wjazd/wejście pochyłe z poręczami
- wejście schody
- piaskownica z siedziskami
- wiaderko na wyciągu
- bęben do przesiewania piasku
- korytko z rurami
- wózek transportowy do piasku
- podest h = 45 cm
- montaż zestawu na metalowych kotwach

P

**Specyfikacja:**  
domek z dachem dwuspadowym  
podest h = 30 cm, 3x1,5 m  
wieża h = 90 cm  
zjeżdżalnia  
panel „AUTO”  
panel „KOLOROWE BULAJE”  
wjazd/wejście pochyłe z poręczami  
wejście schody  
piaskownica z siedziskami  
wiaderko na wyciągu  
bęben do przesiewania piasku  
korytko z rurami  
wózek transportowy do piasku  
podest h = 45 cm

**NOWOŚĆ!**



### 2. Huśtawka integracyjna - ilość 1




### 3. Karuzela integracyjna - ilość 1



### 4. Huśtawka potrójna MIX - ilość 1

Tradycyjna huśtawka przeznaczona dla kilkorga dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Posiada jedno standardowe siedzisko, siedzisko w formie koszyczka dla młodszych dzieci oraz bocianie gniazdo.



(rys. poglądowy – zamiast jednego standardowego siedziska należy zamontować siedzisko w formie koszyczka)

### 5. Tablica z regulaminem placu zabaw - ilość 1:

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 0,90 x 0,36 x 1,90m
- Wysokość obszaru samej tablicy minimum 1,00m (dla umieszczenia informacji dodatkowych dotyczących zasad użytkowania placu zabaw i całej Strefy Aktywności Rodzinnej)
- Informacje dotyczące korzystania z placu zabaw należy umieścić niżej- na wysokości oczu dziecka (ok. 1,3 m)



**UWAGA!** Wykonawca dostarczy i zamontuje na tablicy regulamin placu zabaw zgodny z wytycznymi wynikającymi z norm w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw (norma PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”). Regulamin placu zabaw powinien zawierać minimum:

- dane administratora placu zabaw,
- numer telefonu alarmowego,
- telefon do zgłaszania usterek,
- adres placu zabaw,
- informację o zasadach użytkowania,
- słowne i graficzne oznaczenia zakazu palenia.

Zasady użytkowania należy przedstawiać w formie graficznej.

#### **6. Zestaw dwóch kwiatów - ilość 1**

Dwa kwiaty umożliwiające porozumiewanie się na odległość. Bardzo czysty dźwięk wędruje z jednego do drugiego kwiatka. Kwiaty mogą być umiejscowione w maksymalnej odległości 20 m od siebie. Kotwienie: zabetonowane 70 cm w gruncie. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Wymiary: 38 x 51 cm; Strefa bezpieczeństwa: 338 x 351 cm; Wysokość całkowita: 120 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.



**Wszystkie dostarczone elementy małej architektury muszą być wykonane z materiałów najwyższej jakości odpornych na warunki atmosferyczne, co gwarantuje długoletnie użytkowanie.**