

UMOWA Nr ZP.272.14.1.2019

zawarta dnia 09 lipca 2019 r. w Ostródzie pomiędzy:

Gminą Miejską Ostróda z siedzibą ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda,
NIP: 741-209-06-54, REGON: 510743404, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta- Zbigniewa Michalaka,
zwaną dalej Zamawiającym,

- a Panią Grażyną Król- Piekarską prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe **PAG Grażyna Król- Piekarska**, z siedzibą ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła, NIP: 7641017972, REGON: 570193434, reprezentowaną przez Pełnomocnika- Pana Adama Piekarskiego, zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami.

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy;
- oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wyposażenie zaplecza kuchennego i stołówki dla potrzeb Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostródzie, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej: uPzp), poprzedzającym zawarcie umowy;
- Wykonawca na dzień podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia jw.;
- intencją Stron umowy jest wykonanie w wyniku jej realizacji przedmiotu umowy, w taki sposób, aby mógł on trwale osiągać założone parametry użytkowe, być łatwo eksploatowany, bezpiecznie, efektywnie i niezawodnie pracować.

Strony uzgadniają warunki umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej umowy.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą: dostawa mebli oraz wyposażenia zintegrowanego z meblami; zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Zamawiający wymaga aby wyposażenie, dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy, było fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadało wymagane w opisie przedmiotu zamówienia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, itp..
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz kalkulacja ceny ofertowej (załącznik nr 1 do umowy).
4. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest zakres rzeczowy dostawy oraz wymagania Zamawiającego dotyczące jakości i estetyki wyposażenia zawarte w SIWZ i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy- uwzględniający wszystkie składniki określone w umowie ustala się na kwotę: **145.859,86 PLN brutto** (słownie złotych brutto: sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 86/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Podpis:

Data:

06-07-19
Kancelaria Prawna TOGATUS
Trojanowski Sławomir i Partnerzy

07

4. Rozliczenie odbędzie się w jednorazowo.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. Należność Wykonawcy zostanie wypłacona pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za zwłokę w płatności określonej w ust. 5, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

§ 3. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dotrzymany, gdy w tym terminie Strony podpiszą protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 6.

§ 4. Kontrola realizacji zamówienia

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo dokonania bieżącej oceny sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a także zgłaszania wiążących dla niego uwag w tym zakresie.
2. Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na realizację umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia otrzymania pisma lub wiadomości. Informacje, uwagi oraz odpowiedzi na zgłaszane uwagi przekazywane będą w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem.


§ 5. Dostawy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie urządzenia, wyposażenie i materiały niezbędne do osiągnięcia zakładanego rezultatu, o którym mowa w Preambule.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością, zgodnie z ofertą i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.
3. Dostarczane w ramach umowy wyposażenie i meble będą fabrycznie nowe, produkcyjnie nieużywane, wysokiej jakości, wyprodukowane w oparciu o najnowsze i stosowane już w praktyce technologie, dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające oznaczenie CE, kompatybilne względem siebie oraz instalacji i urządzeń istniejących oraz spełniające wszystkie wymagania określone w umowie.
4. W zakresie transportu urządzeń, wyposażenia i materiałów:
 - 1) dostawy winny być realizowane przez Wykonawcę w sposób nie ograniczający osobom trzecim możliwości korzystania z dojazdowych dróg publicznych i prywatnych. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami, postępowaniami sądowymi, zniszczeniami i poniesie wszelkie koszty w tym zakresie oraz zaspokoi ewentualne roszczenia;
 - 2) Wykonawca będzie przestrzegał stosownych przepisów i zastosuje wszystkie środki ostrożności, aby zabezpieczyć drogi i mosty komunikacyjne na trasie transportu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdów Wykonawcy i wcześniej powiadomić Zamawiającego i użytkowników dróg o utrudnieniach;
 - 3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na transport przekraczający dopuszczalne limity gabarytowe i masy towarów oraz podejmie wszelkie możliwe środki wymagane dla realizacji takiego transportu.
5. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z wykonaniem umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (*działania zawinione i niezawinione*), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

§ 6. Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin dostaw z osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.
2. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie:
 - 1) przedstawienie certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, znaków, protokołów, instrukcji i innych dokumentów dotyczących dostarczonego wyposażenia i mebli (*w języku polskim, lub wraz z tłumaczeniem na język polski*);

Sprawozdano pod względem formalno-prawnym

Podpis:  Data: 04.07.19
Kancelaria Prawna TOGATUS
Trojanowski Sławomir i Partnerzy

- 2) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego wyposażenia, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zrealizowaniu dostawy wraz z montażem wyposażenia.
3. Zamawiający może odmówić odbioru w przypadku:
 - 1) gdy termin dostawy nie był uprzednio uzgodniony z Zamawiającym;
 - 2) niezgodności dostarczonego wyposażenia z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ;
 - 3) nie zamontowania wyposażenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego określonymi w SIWZ;
 - 4) nie przeszkolenia personelu Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 pkt 2;
 - 5) nie przekazania wraz ze sprzętem dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz dokumentów gwarancyjnych.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady niemożliwe do usunięcia lub wymagające dodatkowych nakładów finansowych na ich usunięcie, Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, kwotę stanowiącą równowartość elementu dostawy, w którym stwierdzono w/w wady.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nie pozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 5, Strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych za zwłokę.
7. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
8. Protokół odbioru końcowego będzie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

§ 7. Kary

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku:
 - 1) niezachowania terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1- w wysokości 0,1 % od wynagrodzenia netto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy;
 - 2) zwłoki w reakcji serwisu gwarancyjnego, w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 10, w wysokości 0,1 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; nie więcej niż 20 % wynagrodzenia netto w § 2 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy ustalony w umowie termin o więcej niż 30 dni, Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar umownych.
3. Powyższe kary umowne nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości. W takim przypadku zostanie naliczona kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych umową nie przekroczy 20 % wynagrodzenia netto. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia netto, Zamawiający ma prawo naliczyć kary i odstąpić od umowy w całości.
5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zwolnić się od usunięcia wady lub usterki przez zapłatę kary umownej czy też odszkodowania. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części na zasadach określonych lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia netto.
7. W przypadku, gdy kary umowne określone w umowie nie pokrywają poniesionych przez Zamawiającego szkód, Zamawiający prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
8. Naliczona kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury (*faktur*) przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
10. Postanowienia paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od umowy lub wygaśnięciu umowy.

Sprawdzone pod względem formalno-prawnym:

Podpis: Data: 06-02-19
Kancelaria Prawna TOGATUS
Trojański Sławomir i Partnerzy

§ 8. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest:
 - 1) fabrycznie nowy i nie używany;
 - 2) pozbawiony ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych;
 - 3) będzie osiągał zakładane w Preambule rezultaty.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego (*okres gwarancji*).
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zgodny z postanowieniami umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał wady i usterki przedmiotu umowy.
5. Jeżeli podczas okresu gwarancyjnego zostaną wykryte przez Zamawiającego wady, usterki, Wykonawca zostanie poinformowany o tym pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od gwaranta albo od osób przez niego upoważnionych wymiany przedmiotu dostawy na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, nie mniej korzystnym niż termin wskazany w ust. 10, a gwarant albo osoby przez niego upoważnione, zobowiązani są dokonać tej wymiany lub naprawy na swój koszt w powyższym terminie.
7. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku trzech napraw tego samego przedmiotu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany przedmiotu na nowy, przy czym liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji przedmiotu przez Zamawiającego.
8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
9. Jeśli gwarant albo osoba przez niego upoważniona, po wezwaniu do wymiany przedmiotu dostawy lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt gwaranta zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
10. Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne: 2 dni robocze od zgłoszenia, o którym mowa ust. 5.
11. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z okresem gwarancji i wynosi 60 miesięcy.
12. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres czasu trwania napraw gwarancyjnych rozumiany jako czas przerwy w eksploatacji przedmiotu dostawy.

§ 9. Przedstawiciele Stron

1. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie: Naczelnik Wydziału Inwestycji: Wojciech Spittal.
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: Pan Kazimierz Grochowski.

§ 10. Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 uPzp obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych, w tym z podwykonawcami.

§ 11. Siła wyższa

1. Termin „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca, ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca, ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca, ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy, ani Zamawiającemu.


2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie przerwie tę realizację.
4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.
5. Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.

§ 12. Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych umową, Strona druga może od umowy odstąpić w całości lub w części, w terminie 14 dni od dnia, w którym powzięła informację o podstawach odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić jeśli:
 - 1) Wykonawca dopuści się zwłoki w realizacji dostawy tak dalece, że nie jest prawdopodobne aby zrealizował ją w umówionym terminie;
 - 2) Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności nie stosuje się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
 - 3) stwierdzone wady przedmiotu dostawy uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 - 4) zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek Wykonawcy.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e uPzp;
 - 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp;
 - 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 oraz rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 4, wymagają formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 lub rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 4, rozliczenie wykonanej części zamówienia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego inwentaryzacji dostarczonego sprzętu.
8. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 7, zostanie przeprowadzona w terminie 10 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego.
9. W przypadku nieprzystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 7-8, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.
10. Do czasu przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa ust. 7-9, Wykonawca zabezpieczy dostarczony sprzęt, w tym już zamontowany, w zakresie uzgodnionym przez Strony. Koszt zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pokrywa Strona, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy.

§ 13. Postanowienia ogólne i końcowe

1. Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone w ustawie Kodeks Cywilny oraz uPzp.

Podpis:  Data: 06.02.19
Kancelaria Prawna TOGATUS
Trojanowski Sławomir i Partnerzy

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy ani jakiegokolwiek jego części, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej pod rygorem nieważności tak dokonanych czynności.
6. W razie powstania sporu związanego z realizacją przedmiotu umowy Strony będą dążyć do rozwiązania polubownego.
7. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 6, Strony mogą wystąpić na drogę sądową, w takiej sytuacji spory będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

PHU „PAG”
Grażyna Król-Piekarska
64-920 Piła, ul. Jana Styki 3
tel./fax 67 2137627
NIP: 764 101 79 72 ID 570193434

[Signature]

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

[Signature]
Zbigniew Michalak

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Maria Bożęcka

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]
Wojciech Spittal

z dnia 09.07.2019 r.

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ- CZĘŚĆ 1									
Lp.	Opis urządzeń	Opis wyposażenia	Ilość	Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys. mm)	Zasilanie elektryczne		Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	
					[kW]	[V]			
KUCHNIA									
1.	Stół szkieletowy z półką	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielec wyposażony w półkę i nogi regulowane. Szkielec wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	1	900 600 850			711,56 zł	711,56 zł	
2.	Stół nierdzewny z półką i komorą zlewową 500x400mm lewą, bateria zlewowa stojąca	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielec wyposażony w półkę i regulowane nogi. Szkielec wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Bateria zlewowa stojąca z gwarancją 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych, wylewka obrotowa, perlator.	1	900 600 850			1 335,17 zł	1 335,17 zł	
3.	Stół szkieletowy z półką i szufladą podwieszaną,	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielec wyposażony jest w półkę nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Pod blatem moduł szufladowy podwieszany.	2	900 600 850			799,50 zł	1 599,00 zł	
4.	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi, wysokości skrzydła	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha ze stali nierdzewnej. Półka wewnętrzz wyjmowana, możliwość regulacji położenia. Elementy nośne zaczepów półek montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne. Moduł korpusu szafki z drzwiami suwanymi.	2	900 400 600			1 183,26 zł	2 366,52 zł	
5.	Stół szafka otwarta	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Korpus szafki wyposażony w nogi regulowane. Półka wyjmowana, możliwość regulacji jej położenia. Elementy nośne zaczepów półek montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne.	1	1000 600 850			959,40 zł	959,40 zł	
6.	Blat nierdzewny w całości nad pozycjami 3 i 5	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej.	1	2800 40			804,30 zł	804,30 zł	
7.	Stół szkieletowy z półką	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielec wyposażony jest w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	2	900 600 850			711,56 zł	1 423,12 zł	

CM 8

8.	Szafka wisząca otwarta,	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha ze stali nierdzewnej. Półka wewnątrz wyjmowana z możliwością regulacji położenia. Elementy nośne zaczepów półek wykonane montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne.	2	900	400	600				711,56 zł	1 423,12 zł
9.	Stół korpusowy ze zlewem 1 komorowym i półką, komora 500x400mm, maskownice komory, bateria zlewowa stojąca	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Otwory spustowe wykonane w górnym narożniku dna komory. Korpus szafki wyposażony w nogi regulowane. Bateria zlewowa stojąca z gwarancją 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych, wylewka obrotowa, perfлятор.	1	600	600	850				1 175,27 zł	1 175,27 zł
10.	Basen 1 komorowy, komora o głębokości 400mm, maskownica frontowa komory	Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych.	1	1000	600	850				1 399,13 zł	1 399,13 zł
11.	Bateria prysznicowa	Bateria dwukolumnowa, sztorcowa z wylewką i spryskiwaczem, wykonana z chromowanego mosiądzu. Nierdzewny przewód o długości 1000 mm. Sprężyna ze stali nierdzewnej. Uchwyt ścienny. Uchwyt spryskiwacza. Wężyki przyłączeniowe o długości 800 mm. Obrotowa wylewka. Rozstaw 155 mm. Otwór pod baterię: 27 mm.	1	-	-	-				1 082,40 zł	1 082,40 zł
12.	Regał magazynowy 4 półkowy, półki stałe, perforowane	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 4 półki perforowane, stałe.	1	800	600	1800				1 135,29 zł	1 135,29 zł
13.	Regał magazynowy 4 półkowy, półki stałe, perforowane	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 4 półki perforowane, stałe.	1	500	600	1800				943,41 zł	943,41 zł
14.	Zestaw higieniczny do umywalki	1. Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym kiedy mydło się kończy; 2. Dozownik płynu do dezynfekcji rąk w płynie o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym, kiedy mydło się kończy; 3. Pojemnik na ręczniki papierowe w roli z wyciąganą tuleją, do rolki o średnicy max 20cm.	1							184,50 zł	184,50 zł
15.	Stół szkieletowy z półką i blokiem 3 szuflad	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielet wyposażony jest w półkę i nogi regulowane, w szufladach wkłady na sztućce o wymiarze GN, wykonane z polietylenu.	1	1200	600	850				1 950,78 zł	1 950,78 zł
16.	Stół szkieletowy z półką	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielet wyposażony w 4 koła skrętne, w tym dwa z hamulcem. Szkielet wyposażony w półkę.	1	2000	800	850				1 886,82 zł	1 886,82 zł
17.	Stół szkieletowy z półką	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielet wyposażony jest w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	1	1000	700	850				815,49 zł	815,49 zł

ju 2

18.	Patelnia elektryczna uchylna	Obudowa i misa wykonane ze stali nierdzewnej. Płynna regulacja temperatury w zakresie 120-275°C. Termostat. Objętość misy: min. 60 l. Nogi regulowane, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia. System łączenia „na włos”.	2	min. 800	min. 730	min. 850	min. 9	400	8 610,00 zł	17 220,00 zł
19.	Stół korpusowy z blokiem 2 szuflad	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Korpus szafki wyposażony w nogi regulowane. Moduł korpusu szafki z modulem 2 szuflad. Konstrukcja szuflady musi zapewnić umieszczenie w niej pojemnika GN 1/1. Szuflady umożliwiają stosowanie pojemników o głębokości 200 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Konstrukcja korpusu ma zapewnić możliwość zmiany funkcji wyrobu w trakcie eksploatacji zmiana modułów szufladowych na prowadnice GN lub półkę. Zamiany dokonuje użytkownik bez specjalistycznego sprzętu.	1	400	700	850			1 167,27 zł	1 167,27 zł
20.	Taboret elektryczny	Taboret elektryczny o konstrukcji ze stali nierdzewnej. Przystosowany do dużych garnków (do 100l pojemności). Regulowane sterowanie mocą płyty grzewczej. Równomierne rozłożenie temperatury na całej płycie niezależnie od wybranej mocy płyty grzewczej.	3	~ 600	~ 600	~ 400	5,00	400	2 642,04 zł	7 926,12 zł
21.	Stół szkieletowy z półką	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielec wyposażony w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	1	400	700	850			527,67 zł	527,67 zł
22.	Kuchnia elektryczna 4 polowa z piekarnikiem elektrycznym	Kuchnia elektryczna 4-płytowa wykonana ze stali nierdzewnej. 4 żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW każda. Regulacja mocy płyty grzewczej. Zabezpieczenie termiczne płyty grzewczej i piekarnika przed przegrzaniem. Prowadnice w piekarniku dostosowane do pojemników GN 1/1. W wyposażeniu piekarnika min. 1 ruszt prętowy GN 1/1. Nogi regulowane, z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia. System łączenia „na włos”.	1	800	~ 700	850	15,70	400	5 509,17 zł	5 509,17 zł
23.	Kran wysoki z wylewką do nalewania wody do garów	Wysokość baterii minimum 450mm, długość wylewki minimum 300mm, 1 otworowa białowa.	1						592,86 zł	592,86 zł
24.	Nadstawka centralna, maskownica przyłączy elektrycznych, mocowana do posadzki	Półka nad wyspę grzewczą, centralna, wykonana z stali nierdzewnej. Na gorze ażurowa półka na przybory kuchenne. Komplet maskownic. Konstrukcja odpowiednia dla urządzeń o wysokości 850-900 mm.	1	3000	700	1600			5 166,00 zł	5 166,00 zł
25.	Stół szkieletowy z półką	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielec wyposażony w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	1	1700	800	850			1 239,23 zł	1 239,23 zł
26.	Stół szkieletowy z półką	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielec wyposażony jest w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	1	1800	800	850			1 287,20 zł	1 287,20 zł




27.	Okap centralny wyciągowy z filtrami labiryntowymi i oświetleniem zintegrowanym oraz wentylatorem cichym o wydajności min 1040 m3	Konstrukcja z atestowanej stali nierdzewnej. Filtry labiryntowe, łatwe do demontażu i mycia, rozmieszczone na całej długości korpusu okapu bez potrzeby stosowania dodatkowych maskownic zasłaniających, oświetlenie zintegrowane, zawieszanie montażowe, króćce podłączeniowe wyciągowe, wentylator, łapacze tłuszczu, przepustnice regulacyjne dla króćców wyciągowych.	1	~4000	~2000	~400	1,00	230	8 972,85 zł	8 972,85 zł
28.	System naścienny do dozowania środka myjąco-dezynfekującego do mycia podłóg	urządzenie natryskowe do dozowania gotowych roztworów myjących i dezynfekujących podłogę, w zestawie z pistoletem natryskowym oraz węzłem ciśnieniowym o długości min. 20m, z plynami 2 x 10l	1						1 660,50 zł	1 660,50 zł
ZMYWALNIA										
1.	Zestaw higieniczny do umywalki	1. Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym kiedy mydło się kończy; 2. Dozownik płynu do dezynfekcji rąk w płynie o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym, kiedy mydło się kończy; 3. Pojemnik na ręczniki papierowe w roli z wyciąganą tuleją, do roli o średnicy max 20cm.	1						184,50 zł	184,50 zł
2.	Zmywarka podblatowa do naczyń z funkcją wyparzania	Zmywarka uniwersalna, podblatowa, z funkcją wyparzania. Obudowa oraz komora zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej. Długość cyklu mycia max.: 120/180 sek. W wyposażeniu: dozownik nabyłyszczacza, dozownik detergentu, 2 kosze 500x500 mm, 1 koszyk na sztućce, uzdatniacz wody, waż zasilający, waż odpływowy.	1	600	~ 600	~ 830	min. 4,9 kW	400	3 813,00 zł	3 813,00 zł
3	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Korpus szafy wyposażony w nogi z możliwością regulacji. Półki w szafach korpusowych wyjmowane z regulacją położenia. Stala usztywniana przegrodą środkową i 2 półki przestawne. Drzwi suwane z każdej strony. <u>Wersja przelotowa.</u>	1	1100	600	1800			3 413,87 zł	3 413,87 zł
4.	Szafa przelotowa z drzwiami przesuwnymi	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Korpus szafy wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Półki w szafach korpusowych wyjmowane, z regulacją położenia. Stala usztywniana przegrodą środkową i 2 półki przestawne. Drzwi suwane z każdej strony. <u>Wersja przelotowa.</u>	1	1200	600	2000			3 805,62 zł	3 805,62 zł
5.	Stół wyladowczy na kosze z prowadnicą dolną na kosze, przetłoczenie w blacie na kosz od zmywarki 500x500mm	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielet wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Płyta robocza z obniżoną częścią o szerokości 510 mm zapewnia prawidłowy przesuw koszy do zmywarek o wym. 500x500 mm. Szkielet stołu wyposażony we wsporniki na kosze. Płyta zakończona specjalnym zaczepem do współpracy ze zmywarką kapturową.	1	650	760	850	-	-	1 135,29 zł	1 135,29 zł
6.	Zmywarka kapturowa z pompą odpływową i dozownikami płynów myjącego i nabyłyszczającego	wydajność min. 20 koszy/h, wysokość użytkowa komory min. 400 mm, ze stali nierdzewnej, 2 kosze 550X500, pojemnik na sztućce,	1	740-780	min.630	min. 1500	min. kW 6	400	10 947,00 zł	10 947,00 zł
7.	Zmiękczacz wody automatyczny z zasobnikiem na sól	programy regeneracyjne automatyczne, możliwość odczytania częstotliwości wykonywania regeneracji.	1				0,10	230	879,45 zł	879,45 zł

SM X

8.	Bateria prysznicowa	Bateria dwukolumnowa, sztorcowa z wylewką i spryskiwaczem, wykonana z chromowanego mosiądzu. Nierdzewny przewód o długości 1000 mm. Sprężyna ze stali nierdzewnej. Uchwyt ścienny. Uchwyt spryskiwacza. Wężyki przyłączeniowe długość 800 mm. Obrótowa wylewka.	1	-	-	-	-	1 082,40 zł	1 082,40 zł
9.	Zlew załadowczy 2-komorowy, przetłoczenie w blacie na kosz od zmywarki 500x500mm	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Dno komory wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić całkowite odprowadzenie wody. Otwór spustowy wykonany w górnym narożniku dna komory. Szkielec wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Płyta robocza z obniżoną częścią o szerokości 510 mm zapewnia prawidłowy przesuw koszy do zmywarek o wym. 500x500 mm. Szkielec stołu wyposażony we wsporniki na kosze. Płyta zakończona specjalnym zaczepem do współpracy ze zmywarką kapturową.	1	1000	760	850		1 974,77 zł	1 974,77 zł
10.	Stół z pojemnikiem wychylnym i otworem na odpadki	stal nierdzewna	1	400	700	850		1 845,00 zł	1 845,00 zł
11.	Regał nierdzewny wiszący na kosze do zmywarki	wykonany ze stali nierdzewnej, miejsce na minimum 2 kosze,	1	1200	150	600		409,34 zł	409,34 zł
MAGAZYN PODRĘCZNY									
1.	Regał magazynowy 5 półkowy, półki stałe	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 5 półek pełnych, stałych.	2	900	500	1800		988,18 zł	1 976,36 zł
2.	Regał magazynowy 3 półkowy, półki stałe, podwieszany pomiędzy regały z pozycji 1 (nad grzejnikiem), bez nóżek	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał podwieszany do pozostałych dwóch regałów, na wysokości około 90cm od posadzki, nad grzejnikiem. Regał posiada 3 półki pełne, stałe.	1	780	500	850		559,65 zł	559,65 zł
3.	Regał magazynowy 5 półkowy, półki stałe	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 5 półek pełnych, stałych.	1	1200	400	1800		1 036,15 zł	1 036,15 zł
4.	Regał magazynowy 5 półkowy, półki stałe	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 5 półek pełnych, stałych.	1	1300	400	1800		1 076,13 zł	1 076,13 zł
Magazyn warzyw, ziemn, i owoców									
1.	Regał magazynowy 6 półkowy, półki stałe	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 6 półek pełnych, stałych.	1	1300	500	1800		1 410,32 zł	1 410,32 zł

2.	Regał magazynowy 6 półkowy, półki stałe	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 6 półek pełnych, stałych.	1	1150	500	1800				1 343,16 zł	1 343,16 zł	1 343,16 zł
3.	Regał magazynowy 6 półkowy, półki stałe	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 6 półek pełnych, stałych.	3	1000	500	1800				1 220,04 zł		3 660,12 zł
4.	Paleta na ziemniaki, wykonana z PCV	Paleta wykonana z trwałego polietylenu.	1	1200	800	150				184,50 zł		184,50 zł
Magazyn suchy												
1.	Regał magazynowy 6 półkowy, półki stałe	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 6 półek pełnych, stałych.	3	1000	500	1800				1 220,04 zł		3 660,12 zł
2.	Regał magazynowy 5 półkowy, półki stałe	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 6 półek pełnych, stałych.	2	1000	400	1800				1 108,11 zł		2 216,22 zł
Magazyn mrożonek i półproduktów												
Przygotowania brudna warzyw i dezynfekcji jaj												
1.	Obieraczka elektryczna do warzyw	Ze stali nierdzewnej, wsad jednorazowy min. 7kg, wydajność: min. 120 kg/h, osadnik obierzyn (jeżeli wymagane separator obierzyn), dysk ścienny, minutnik/ timer. Przyłącze wody z zaworem elektromagnetycznym, odprowadzenie do kanalizacji.	1	~550	~600	~1000	0,55	400		4 182,00 zł		4 182,00 zł
2.	Stół szkieletowy bez półki	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielet wyposażony w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	1	600	600	850				503,69 zł		503,69 zł
3.	Stół szkieletowy z półką	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Szkielet wyposażony jest w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	1	900	600	850				711,56 zł		711,56 zł
4.	Stół nierdzewny z półką i komorą zlewową 500x400mm lewą, bateria zlewowa stojąca	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Otwory spustowe komór wykonane w górnym narożniku dna komory. Szkielet wyposażony w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Bateria zlewowa stojąca z gwarancją 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych, wylewka obrotowa, perlator.	1	900	600	850	0,55	230		1 335,17 zł		1 335,17 zł

gm

5.	Zestaw higieniczny do umywalki	1. Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym kiedy mydło się kończy; 2. Dozownik płynu do dezynfekcji rąk w płynie o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym, kiedy mydło się kończy; 3. Pojemnik na ręczniki papierowe w roli z wyciąganą tuleją, do rolki o średnicy max 20cm.	1						184,50 zł	184,50 zł
6.	Stół nierdzewny z półką i komorą zlewową 500x400mm prawą, bateria zlewowa stojąca	Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Otwory spustowe komór w górnym narożniku dna komory. Szkielet wyposażony w półkę i nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	1	1300	600	850			1 535,04 zł	1 535,04 zł
6a.	Zestaw higieniczny do zlewu	1. dozownik płynu do naczyń o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym, kiedy płyn się kończy.	1						61,50 zł	61,50 zł
SZATNIA PERSONELU										
1.	Szafa BHP podwójna z przegrodą na czyste ubrania i wierzchnie	Szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, komora posiada podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Wykonana z blachy, zamykana na zamek.	3	800	490	1800			587,94 zł	1 763,82 zł
2.	Szafa BHP z przegrodą na czyste ubrania i wierzchnie	Szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, komora posiada podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Wykonana z blachy, zamykana na zamek.	1	400	490	1800			510,45 zł	510,45 zł
3.	Zestaw higieniczny do zlewu	1. Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym kiedy mydło się kończy; 2. Dozownik płynu do dezynfekcji rąk w płynie o pojemności 0,5l z wizjerem wskazującym, kiedy mydło się kończy; 3. Pojemnik na ręczniki papierowe w roli z wyciąganą tuleją, do rolki o średnicy max 20cm.	1						184,50 zł	184,50 zł
PRALNIA										
1.	Regaly aluminiowo-polietylenowe, 4 półkowe w literę L	Konstrukcja aluminiowa, półki demontowalne, brak nóg wewnętrznych w narożnikach	1	-	-	1750			2 130,36 zł	2 130,36 zł
2.	System drzwi suwanych	Drzwi wykonane z płyty laminowanej z zabezpieczonymi materiałem PCV krawędziami, system o wysokości całkowitej 2100mm	1						1 300,00 zł	1 300,00 zł
3.	Półka wisząca pojedyncza	Ze stali nierdzewnej, mocowana do ściany	1	900	300	160			215,87 zł	215,87 zł
JADALNIA										
1.	Stół jadalniany	Stół na stelażu metalowym malowanym, z okrągłymi nogami, blaty z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości 18mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2mm, wymiar blatu 800x800mm.	16	800	800	-			204,18 zł	3 266,88 zł
2.	Krzesło	Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego w beżowym kolorze, stelaż stalowy, malowany proszkowo. Możliwość składowania krzesła w stosie do 8 szt, wymiary siedziska min. 400x430mm	64	470	456	440/8 20			98,40 zł	6 297,60 zł
POM. PORZĄDKOWE										

SM

1.	Zlew porządkowy	Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili ze stali nierdzewnej. Otwory spustowe wykonane w górnym narożniku dna komory. Szkielec wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Komora zlewozmywaka wyposażona w ruszt uchwylny.	1	500	600	500	1 423,11 zł	1 423,11 zł
2.	Regał magazynowy 5 półkowy, półki stałe,	Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regał posiada 5 półek pełnych, stałych.	1	1200	400	1800	1 036,15 zł	1 036,15 zł
3.	Wieszak na mopy	Ze stali chromowanej, mocowany do ściany, łatwy w utrzymaniu czystości, na minimum 4 mopy	2	-	-	-	60,27 zł	120,54 zł
RAZEM WYPOSAŻENIE:								145 839,86 zł
DOSTAWA (załadunek, rozładunek, wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie)								10,00 zł
Szkolenie pracowników								10,00 zł
Cena ofertowa								145 859,86 zł

PIU, PAG
 Grażyna Król-Piekarska
 64-920 Pila, ul. Jana Styki 3
 tel./fax 67 2137627
 NIP: 764 101 79 77 ID 570193434

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZA MIASTA OSTRODA

Zbigniew Wychalak