

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz wyposażenia stałego i ruchomego basenu w Ostródzie

Część 1: ZESPOŁY SANITARNE I SZATNIOWE, POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

1- pojemniki na odpady z tworzywa- obrotowy kosz do segregacji śmieci składa się z 3 odrębnych pojemników w kolorze ŻÓŁTYM NIEBIESKIM BRĄZOWYM o pojemnościach ok. 12 l każdy – 22 kpl.



2- dozowniki mydła – z tworzywa o poj. 0,5L, chrom – 16 kpl.



3- suszarki do rąk automatyczne, czas suszenia ok 30 s, moc 1800 W – 8 kpl.



4- suszarka do włosów z automatycznym włącznikiem na uchwycie dyszy, silnik kolektorowy, moc znamionowa 1000 W, strumień powietrza 13l/sek, elastyczny wąż o dł. 1,5 m, dane techniczne: szer. 258 mm, gł. 172 mm, wys. 256 mm – 12 kpl.



5- podajniki papieru toaletowego – stal nierdzewna, kolor chrom - 14 kpl.




6- lustra łazienkowe 50x60 – 6 kpl.



7- wieszaki potrójne ze stali nierdzewnej do kabin przebieralni kabin sanitarnych – 8 kpl.



8- wieszaki stojące na odzież wierzchnią dł. 120cm, stalowe do szatni okryć wierzchnich, 80 haczyków, z numerkami – 2 kpl.



9- szafa magazynowa na środki czystości i sprzęt do sprzątania, wym. 30x45x200cm, materiał: laminat wysokociśnieniowy HPL – 2 kpl.



10- wieszaki na ręczniki do natrysków, przykładowe wymiary: wysokość ok. 80 cm, szerokość ok. 40 cm, głębokość ok. 25 cm komplet – 4 kpl.



Część 2: HOL, KOMUNIKACJA

1- krzesło obrotowe z oparciem i podłokietnikami, siedzisko wykończone tkaniną – 2 kpl.



2- krzesła obrotowe z oparciem i podłokietnikami – 2 kpl.



3- kanapa trzysobowa z podłokietnikami, na nóżkach metalowych chromowanych o wysokości 350mm, siedzisko tapicerowane co skóra – 2 kpl.



Część 3: BASEN

1 - zestaw do badania wody - fotometr elektroniczny – 1 kpl.

Fotometr do basenu (pH, chlor wolny/związany, kwas cyjanurowy). Dokonuje pomiaru odczynu pH, zawartości wolnego/całkowitego chloru, kwasu cyjanurowego. Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Przykładowe cechy Elektronicznego testera wody basenowej :

- ✓ Automatyczne wyłączanie fotometru w celu oszczędzania baterii.
- ✓ Wbudowany zegar podaje datę i czas pomiaru.
- ✓ Fotometr kalibrowany fabrycznie.
- ✓ Podświetlany wyświetlacz umożliwia przeprowadzanie pomiarów w warunkach słabego oświetlenia.
- ✓ Pamięć wyników min. ostatnich 16 pomiarów.
- ✓ Funkcja jednokrotnego zerowania (przydatną przy wielokrotnym pomiarze parametrów wody z tego samego basenu).
- ✓ Obudowa fotometru jest wodoszczelna do głębokości min. 1 m.
- ✓ Dedykowana aplikacja na smartfon - możliwość połączenia z urządzeniem przez Bluetooth.
- ✓ Elektroniczny Fotometr do basenu służy do badań poniższych parametrów wody za pomocą tabletek:
 - ✓ odczyn wody pH w zakresie 6,5 – 8,4 pH,
 - ✓ zawartość chloru wolnego w wodzie w zakresie 0,01 – 6 mg/l,
 - ✓ zawartość chloru całkowitego w wodzie w zakresie 0,1 – 10 mg/l,
 - ✓ zawartość kwasu cyjanurowego w wodzie w zakresie 2 – 160 mg/l,
- ✓ w komplecie walizka która ma zawierać :
 - ✓ fotometr, 4 baterie AAA zapewniające wykonanie około 5000 testów, 3 szklane fiołki z pokrywkami, 1 plastikowe mieszadełko i 1 szczoteczka do mycia fiołek, 100 sztuk tabletek do wykonania każdego pomiaru dla danej wersji fotometru, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna,
- ✓ certyfikat zgodności CE.

2- odkurzacz do czyszczenia basenów publicznych o długości >25m długości, o wydajności ok. 40m³/h, czyszczący dno i ściany oraz linię wodną

Automatyczny odkurzacz basenu wyposażony w pilota zdalnego sterowania.

- efektywnie czyści dno basenu, narożniki jak również ściany i linię wodną.
 - funkcja skanowania dna basenu w celu zapewnienia dokładniejszego czyszczenia dna.
 - pilot może służyć do ręcznego skierowania odkurzacza w newralgiczne rejony niecki basenowej.
 - Istnieje możliwość wybrania czyszczenia szybkiego, normalnego lub dokładnego.
 - silniki: jeden bezszczotkowy pompy, dwa bezszczotkowe napędu, zapewniają precyzyjną jazdę odkurzacza
- W komplecie wózek transportowy, pilot zdalnego sterowania.

Certyfikaty CE,ETL

Stopień ochrony zasilacza IP53

Stopień ochrony pilota IP64

Długość przewodu min. 43 m

Szczotki główne i boczne wykonane z PE

Wózek w komplecie

- 1 kpl.

3- tablice informacyjne, bhp, ppoż, tablice kierunkowe – 8 kpl.

4- regał (wózek basenowy np. wym. 138x60x172cm) ze stali nierdzewnej - 1 szt.



5- lina torowa basenowa dł.25m, składająca się z pływaków oraz śmigieł o średnicy 150mm. Liny torowe będą przeciągnięte na całej długości toru i przymocowane na obu krańcach pływalni do haków zagłębionych w ścianach. Haki będą zamocowane tak aby „pływaki” linowe na każdym końcu pływalni były na powierzchni wody. Każda lina torowa musi składać się „pływaków” na całej długości, mających średnicę minimum 0,05 m a maksimum 0,15 m. Liny będą mieć kolory zgodne z przepisami FINA: zielony (liny na torach skrajnych), niebieskie (tory boczne) i żółte (tory środkowe). Pływaki w odległości 5,0 metrów od każdej ze ścian szczytowych muszą być koloru czerwonego. Liny muszą być mocno naciągnięte. Uchwyty do mocowania w ścianie basenu w komplecie.

- 5 kpl.



6- leżak wykonany został z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (polipropylen). Długość - 190 cm, Szerokość - 67 cm, Wysokość - 30 cm, Wysokość (podniesione oparcie) - 85 cm.

- 6 kpl.



7- mata basenowa higieniczna niebieska

Materiał: HDPE Wysokość: 9 mm. Dostępna szerokość: 60 cm, Maksymalna długość rolki: 12 mb, Zastosowanie:
- baseny. Mata basenowa w kolorze niebieskim posiada specjalne dodatki które nadają jej właściwości antybakteryjne i grzybobójcze. Możliwość łączenia.

- 2 kpl.



Część 4: SPRZĘT DO CZYSZCZENIA

1- Wózek do sprzątania, materiał: stelaż metalowy chromowany na kółkach, wózek wyposażony w 2 wiadra o poj.25L, wyciskarka do mopów, uchwyt na worek o poj.120L, 3 kuwety, 2 wiaderka 6L – 1 kpl.



2- sprzęt do czyszczenia powierzchni płaskich na basenach i szatniach :

- Szczotka do rynien przelewowych - 2 szt.
- Uchwyt na drążek dla Pads - 2 szt.
- Uchwyt na ręczny Pads - 2 szt.
- Pads do uchwytów średni - 10 szt.
- Pads do uchwytów mięki - 10 szt.
- Pads do uchwytów twardy - 10 szt.
- Szczotka do podłóg biały włos twarda 65 mm x 275mm - 2 szt.
- Szczotka do podłóg biały włos twarda 65 mm x 470mm - 2 szt.
- Ściągacz wody z gumą z naturalnego kauczuku 35 mmx 400 mm - 2 szt.
- Ściągacz wody z gumą z naturalnego kauczuku 35 mmx 500 mm - 2 szt.
- Ściągacz wody z gumą z naturalnego kauczuku 35 mmx 700 mm - 2 szt.
- Drążek do w/w elementów ergonomiczny dł. 1300 mm, śr. 31 mm - 3 szt.
- Drążek do w/w elementów ergonomiczny dł. 1500 mm, śr. 31 mm - 3 szt.

Część 5: SPRZĘT DO NAUKI PŁYWANIA


1- deska do nauki pływania np. wym. 47x32x3cm. Wykonana ze spienionego polietylenu, elastyczna i trwała – 25 kpl.



2- pas wypornościowy duży/mały - 25 kpl.



3- delfin polietylenowy do nauki pływania dla dzieci – 25 kpl.



4- kółka do nurkowania (w zestawie 3 sztuki) przedmiot treningowy do podejmowania z dna – 3 kpl.




5- lina kąpieliskowa 25m – 1 szt.



6- Regał basenowy pięciopoziomowy, 5 poziomów, każdy o wysokości 50 cm, wykonany w całości z tworzywa, odporny na chemię basenową - 2 kpl.



7- makaron - walec z pianki wraz z łącznikami, walce można łączyć za pomocą łączników w pływające konstrukcje – 15 szt.



Część 6: ZABAWKI WODNE

1- koszykówka wodna - kosz ze stali nierdzewnej osadzonej na pływaku z polietylenu – 2 szt.



2- siatkówka wodna 3x1m " – zestaw do gry w siatkówkę wodną: siatka rozpięta na konstrukcji ze stali kwasoodpornej i aluminium anodowanego osadzonej na pływakach polietylenowych - 1 szt.



3- bramka do piłki wodnej – 2 szt.



4- piłki do gry w wodzie – 15 szt.



Część 7: SPRZĘT RATOWNICZY

1- resuscytator – 1 szt.



2-butla 5l tlenu medycznego – 1 szt.



3- koło ratunkowe z zasobnikiem z liną – 4 szt.



4- kołnierz usztywniający – 1 szt.



5- nosze odciękowe. Nosze płachtowe, wykonane z tworzywa sztucznego. Struktura siatkowa przyspiesza odpływ wody. Wymiary: 180x76 cm. Posiadają osiem uchwytów transportowych – 1 szt.



6- deska ortopedyczna – 1 szt.



7- uchwyt do koła ratunkowego – 4 szt.



8- tuba ręczna nagłaśniająca mini MEGAFON: mini głośnik tubowy, moc 8 W, zasięg akustyczny 300 -500 m, zasilanie 6 x baterie 1,5 V "AA", regulacja głośności, pasek do asekuracji na rękę, wymiary fi 150 x237 mm, waga 0,63 kg bez baterii - 1 szt.



9- pas ratowniczy „węgorz” - 2 szt.



10-defibrylator – uniwersalny - dla dorosłych z możliwością przełączenia na tryb pediatryczny - 1 kpl.

Defibrylator powinien być wyposażony w funkcję z intuicyjnymi, wyraźnymi komunikatami głosowymi oraz instruktażem RKO. Urządzenie po włączeniu krok po kroku ma prowadzić osobę udzielającą pomocy - od momentu przyklejenia elektrod na ciele pacjenta, przez wykonanie szybkiej defibrylacji aż do podjęcia RKO. Polecenia głosowe mają być wydawane zgodnie z szybkością działań osoby udzielającej pomocy, czyli dopiero wtedy, gdy jest ona na to gotowa. Cały system ma działać w taki sposób, aby udzielający pomocy nie czuli się poganiani, spowalniani ani przytłaczani informacjami.

Defibrylator musi mieć możliwość pracy, gdy pacjent znajduje się na podłożu mokrym lub metalowym (basen).



Część 8: POMIESZCZENIE RATOWNIKÓW

- 1- biurko**– wykonane w całości z wysokociśnieniowego laminatu HPL – 1 szt.
- 2- krzeselko** biurowe obrotowe z oparciem i podłokietnikami, na konstrukcji z tworzywa – 1 szt.
- 3-szafka** biurowa 40x90x200 wykonana w całości z wysokociśnieniowego laminatu HPL – 1 szt.

Część 9: POMIESZCZENIE PIERWSZEJ POMOCY

- 1- kozetka** standard lekarska, szerokość 55 cm, długość 188 cm, regulacja kąta pochylenia wezgiłowia – 1 szt.



- 2- szafka** na przyrządy medyczne wys. 180 cm, szer. 60 cm, gł. 43,5 cm – szafa medyczna dwudzielna. Część górna posiada przeszklone szkłem hartowanym skrzydło drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Część dolna wyposażona jest w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem baswilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone są uchwytem klamkowym, malowana proszkowo w kolorze białym lub jasny popiel – 1 szt.



3- taboret na kółkach - średnica siedziska 34 cm, średnica podstawy 60cm – 1 szt.



4-biurko– wykonane w całości z wysokociśnieniowego laminatu HPL – 1 szt.

5- krzesło biurowe obrotowe z oparciem i podłokietnikami, na konstrukcji z tworzywa – 1 szt.

6- apteczka – 1 szt.



Część 10: WYPOSAŻENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1- siedziska prysznicowe dla osób niepełnosprawnych – 2 kpl.



2- Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych 70 cm ze stali węglowej, malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003 fi25 – 6 kpl.



3- Uchwyt specjalny kątowy - łazienkowy dla niepełnosprawnych US-600/120" ze stali węglowej, malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003fi25 - 3 kpl.



4- Poręcz WC prosta zienkowa dla niepełnosprawnych U400 ze stali węglowej, malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL 9003fi25 – 3 kpl.



5- schodolaz - 1 kpl.

Praca pod bezpiecznym napięciem: 12V

Ładowarka z prądem ładowania: 2.5A/12V

Akumulator: min. 30Ah

Sygnalizacja stanu naładowania: dioda LED

Wielkość spocznika: 990x1600

Maksymalna waga osoby transp. wraz z wózkiem: 150 kg

Wymiary zewnętrzne: 960x310x175mm

Zatrzymanie urządzenia w przypadkach zagrożenia: za pomocą przycisku STOP

Składany: 2 części

Waga: ok. 45-50kg



6- inwalidzki wózek prysznicowo-toaletowy, zawiera hamulce postojowe, zdejmowane podnóżki, unoszone podłokietniki itp. Wykonany jest z rurek stalowych, malowanych proszkowo. Oparcie i siedzisko wykonane z tapicerki odciekowej, z gładkiego, niepalnego materiału umożliwiającego łatwe czyszczenie tapicerki – 2 kpl.



7- Basenowy podnośnik umożliwiający transport osoby niepełnosprawnej do basenu i z basenu - 1 kpl.

Wymagania minimalne

obciążenie ok. do 130 kg-140kg, zasięg ramienia ok. 120-130 cm

głębokość siedziska w wodzie ok. 65 cm , bateria 24V

Zdjęcie przykładowe



Wydział IN: W.Spittal